

Directional projector Mini Proyector Mini orientable



This spotlight is especially designed for fountains, gardens and decorative aquatic installations. It can be installed indiscriminately submerged or outside the water.

It is supplied with screws and studs for fitting. Possibility of narrow, medium or wide lens.

Este proyector está especialmente diseñado para instalarse en fuentes, jardines e instalaciones acuáticas decorativas. Se puede instalar indistintamente sumergido o fuera del agua.

Se suministran tornillos y tacos de fijación.

Disponible en óptica concentrada, media y abierta.

Consumption/ Consumo	Mini	Mini +
Monocolour/ Monocolor:	4W (6VA)	6W (9VA)
Multicolour/ Multicolor:	4W (7VA)	6W (9VA)
MDMX/ MDMX:	4W (4VA)	6W (6VA)
MWDMX/ MWDMX:	5W (5VA)	8W (8VA)

Voltage/ Voltaje

Monocolour/ Monocolor:	12 Vac	12 Vac
Multicolour/ Multicolor:	12 Vac	12 Vac
MDMX/ MDMX:	24 Vdc	24 Vdc
MWDMX/ MWDMX:	24 Vdc	24 Vdc

Lumens/ Lúmenes

Monocolour/ Monocolor:	315 lm	550 lm
Multicolour/ Multicolor:	186 lm	250 lm
MDMX/ MDMX:	186 lm	250 lm
MWDMX/ MWDMX:	300 lm	430 lm

Efficiency/ Eficiencia

Monocolour/ Monocolor:	78,7 lm/W	91,66 lm/W
Multicolour/ Multicolor:	46,5 lm/W	55 lm/W
MDMX/ MDMX:	46,5 lm/W	55 lm/W
MWDMX/ MWDMX:	60 lm/W	53,75 lm/W

Life Span/ Vida útil


L80 - 60.000h

Protection level/ Grado de Protección

IP68



- I0406 Directional projector Mini
Proyector Mini orientable
- I0411 Directional projector Mini+
Proyector Mini+ orientable



Code/ Código	Light/ Luz	Face Plate/ Embellecedor	Optic/ Óptica	Control/ Control
I0406	W Cool white Blanco frío	Material/ Material	N Narrow Concentrada	Multicolour Multicolor
I0411	WW Warm white Blanco cálido	P Plastic Plástico	M Medium Media	I0826 Modulator Modulador
	M Multicolour Multicolor	I Stainless Steel Acero Inox.	W Wide Abierta	I0828 Remote control Control Remoto
	MDMX Multicolour DMX Multicolor DMX	Shape/ Forma		I0831 Push-button Pulsador
	MWDMX Multicolour White DMX Multicolor Blanco DMX	S Square Cuadrado		DMX
		R Round Redondo		I0832DMX DMX power supply Alimentador DMX
				I0832DMXFE DMX external power supply Alimentador DMX fuente externa

Mini projector Proyector Mini



The Mini OnLED projector is the best choice for lighting corners, small pools and SPAs.

El proyector Mini OnLED es la mejor opción para iluminar esquinas, piscinas pequeñas y SPAs.

Consumption/ Consumo	Mini	Mini +
Monocolour/ Monocolor:	4W (6VA)	6W (9VA)
Multicolour/ Multicolor:	4W (7VA)	6W (9VA)
MDMX/ MDMX:	4W (4VA)	6W (6VA)
MWDMX/ MWDMX:	5W (5VA)	8W (8VA)

Voltage/ Voltaje	Mini	Mini +
Monocolour/ Monocolor:	12 Vac	12 Vac
Multicolour/ Multicolor:	12 Vac	12 Vac
MDMX/ MDMX:	24 Vdc	24 Vdc
MWDMX/ MWDMX:	24 Vdc	24 Vdc

Lumens/ Lúmenes	Mini	Mini +
Monocolour/ Monocolor:	315 lm	550 lm
Multicolour/ Multicolor:	186 lm	250 lm
MDMX/ MDMX:	186 lm	250 lm
MWDMX/ MWDMX:	300 lm	430 lm

Efficiency/ Eficiencia	Mini	Mini +
Monocolour/ Monocolor:	78,7 lm/W	91,66lm/W
Multicolour/ Multicolor:	46,5 lm/W	55 lm/W
MDMX/ MDMX:	46,5 lm/W	55 lm/W
MWDMX/ MWDMX:	60 lm/W	53,75 lm/W

Life Span/ Vida útil

L80 - 60.000h


Protection level/ Grado de Protección

IP68




- I0306 Mini projector quick coupling
Proyector Mini acople rápido
- I0307 Mini projector for SPAs
Proyector Mini para SPAs
- I0321 Mini + projector quick coupling
Proyector Mini + acople rápido
- I0322 Mini + projector for SPAs
Proyector Mini + para SPAs

I0306/ I0321




I0307/ I0322



Code/ Código	Light/ Luz	Face Plate/ Embellecedor	Optic/ Óptica	Control/ Control
I0306	W Cool white Blanco frío	Material/ Material	N Narrow Concentrada	Multicolour Multicolor
I0307	WW Warm white Blanco cálido	P Plastic Plástico	M Medium Media	I0826 Modulator Modulador
I0321	M Multicolour Multicolor	I Stainless Steel Acero Inox.	W Wide Abierta	I0828 Remote control Control Remoto
I0322	MDMX Multicolour DMX Multicolor DMX	Shape/ Forma		I0831 Push-button Pulsador
	MWDMX Multicolour White DMX Multicolor Blanco DMX	S Square Cuadrado		DMX
		R Round Redondo		I0832DMX DMX power supply Alimentador DMX
				I0832DMXFE DMX external power supply Alimentador DMX fuente externa

Mini recessed projector

Proyectores Mini enrasado



These projectors are conceived for installing on swimming pools or water spaces. Its glass lens and AISI 316 stainless steel trim are designed to 500 Kgr. static force.

Estos proyectores están concebidos para instalarse en piscinas o espacios acuáticos. Su lente de vidrio y embellecedor de acero inoxidable AISI 316 estan diseñados para aguantar 500 Kgr. de carga estática.

Consumption/ Consumo	Mini	Mini +
Monocolour/ Monocolor:	4W (6VA)	6W (9VA)
Multicolour/ Multicolor:	4W (7VA)	6W (9VA)
MDMX/ MDMX:	4W (4VA)	6W (6VA)
MWDMX/ MWDMX:	5W (5VA)	8W (8VA)

Voltage/ Voltaje	Mini	Mini +
Monocolour/ Monocolor:	12 Vac	12 Vac
Multicolour/ Multicolor:	12 Vac	12 Vac
MDMX/ MDMX:	24 Vdc	24 Vdc
MWDMX/ MWDMX:	24 Vdc	24 Vdc


Lumens/ Lúmenes	Mini	Mini +
Monocolour/ Monocolor:	315 lm	550 lm
Multicolour/ Multicolor:	186 lm	330 lm
MDMX/ MDMX:	186 lm	330 lm
MWDMX/ MWDMX:	300 lm	430 lm

Efficiency/ Eficiencia	Mini	Mini +
Monocolour/ Monocolor:	78,7 lm/W	91,66 lm/W
Multicolour/ Multicolor:	46,5 lm/W	55 lm/W
MDMX/ MDMX:	46,5 lm/W	55 lm/W
MWDMX/ MWDMX:	60 lm/W	53,75 lm/W

Life Span/ Vida útil
L80 - 60.000h

Protection level/ Grado de Protección	Mini	Mini +
IP68	I1226	I1285
	I1282	I1286

- I 1226 Mini recessed projector (galvanized niche)
Proyector Mini enrasado (nicho galvanizado)
- I 1282 Mini+ recessed projector (galvanized niche)
Proyector Mini + enrasado (nicho galvanizado)
- I 1285 Mini recessed projector (inox niche)
Proyector Mini enrasado (nicho inox)
- I 1286 Mini+ recessed projector (inox niche)
Proyector Mini + enrasado (nicho inox)



Code/ Código	Light/ Luz	Face Plate/ Embellecedor	Optic/ Óptica	Control/ Control
I 1226	W Cool white Blanco frío	Material/ Material	N Narrow Concentrada	Multicolour Multicolor
I 1282	WW Warm white Blanco cálido	P Plastic Plástico	M Medium Media	I0826 Modulator Modulador
I 1285	M Multicolour Multicolor	I Stainless Steel Acero Inox.	W Wide Abierta	I0828 Remote control Control Remoto
I 1286	MDMX Multicolour DMX Multicolor DMX	Shape/ Forma		I0831 Push-button Pulsador
	MWDMX Multicolour White DMX Multicolor Blanco DMX	S Square Cuadrado		DMX
		R Round Redondo		I0832DMX DMX power supply Alimentador DMX
				I0832DMXFE DMX external power supply Alimentador DMX fuente externa